K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH

Ekskluzivni K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition s posebnim dodacima za obilježavanje 90. godišnjice tvrtke.

Made in Europe

Br. za narudžbu	**1.324-709.0**

- Praktično skladište crijeva i pribora
- Teleskopska ručka na izvlačenje
- Posebno učinkoviti motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

		4066529155818
Vrsta struje	**V / Hz**	230 / 50
Tlak	**bar / MPa**	20 – maks. 145 / 2 – maks. 14,5
Protok	**l/h**	maks. 500
Površinski učinak	**m²/h**	40
Dolazna temperatura	**°C**	maks. 40
Priključna snaga	**kW**	2,1
Priključni kabel	**m**	5
Boja		Crna
Težina bez pribora	**kg**	12,2
Težina uklj. ambalažu	**kg**	19,8
Dimenzije (d × š × v)	**mm**	405 × 306 × 584

Oprema

Home komplet		T 5 čistač površina, čistač kamena i fasada, 3u1, 1l
Četka za pranje		■
Deterdžent		Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626
Visokotlačni pištolji		G 160 Q Power Control
Vario Power Jet		■
Glodalo za čišćenje		■
Integrirana mreža za pohranu		■
Visokotlačno crijevo	**m**	10 / PremiumFlex
Quick Connect na strani uređaja		■
Korištenje sredstva za čišćenje pomoću		Plug 'n' Clean sustav
Teleskopska drška		■
Motor s vodenim hlađenjem		■
Integrirani filtar za vodu		■
Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"		■
Usisavanje vode		■

■ Uključeno u opseg isporuke

K 5 Power Control Flex Home&Brush, 1.324-709.0, 2025-03-11

Power Control pištolj s okidačem s Quick Connectom i cijevima za prskanje

- Optimalne postavke za svaku površinu. 3 stupnja za visinu tlaka i jedan stupanj za sredstvo za čišćenje.
- Potpuna kontrola: ručni zaslon prikazuje unesene postavke.
- Quick Connect adapter za jednostavno pričvršćivanje visokotlačnog crijeva i pribora.

PremiumFlex visokotlačna crijeva

- Fleksibilno crijevo osigurava najveću fleksibilnost i maksimalnu slobodu kretanja.
- Lako namotajte i odmotajte visokotlačno crijevo bez stvaranja čvorova.

Aplikacija Home & Garden

- Aplikacija Kärcher Home & Garden pretvorit će vas u stručnjaka za čišćenje.
- U postizanju savršenih rezultata čišćenja, oslonite se na sve znanje i iskustvo Kärcher stručnjaka.
- Praktična i sveobuhvatna usluga: sve informacije o uređaju, njegovoj primjeni i našem servisnom portalu.

K 5 Power Control Flex Home&Brush, 1.324-709.0, 2025-03-11

KÄRCHER

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH
1.324-709.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13–14

		Br. za narudžbu		
ČISTAČI POVRŠINA				
Površinski čistač T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Temeljito čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T 5 T-Racer. Zahvaljujući namjestivoj udaljenosti mlaznice može se rabiti na tvrdim kao i na osjetljivim površinama.	■
Površinski čistač T-Racer T 7 Plus	2	2.644-074.0	Temeljito čisti čak i kutove i rubove zahvaljujući Power mlaznici: površinski čistač T 7 Plus T-Racer uklj. funkcija ispiranja – za učinkovito čišćenje velikih površina bez prskanja.	☐
PS 30 Power ribač	3	2.644-123.0	Power ribač PS 30 s 3 integrirane visokotlačne mlaznice snažno i u kratkom vremenu skida tvrdokornu nečistoću s najrazličitijih površina. Idealno za stepenice i rubove. S integriranim brisačem za uklanjanje prljave vode.	☐
PS 30 Plus	4	2.644-212.0	Snažan uređaj za ribanje PS 30 Plus uklanja tvrdokornu prljavštinu pomoću 3 visokotlačne mlaznice. Zahvaljujući okretnoj bočnoj mlaznici, svi kutovi i rubovi mogu se očistiti bez poteškoća.	☐
ČETKE I SPUŽVE				
WB 60 četka za pranje mekih površina	5	2.643-233.0	Meka četka za čišćenje većih površina kao što su automobili, kamp prikolice, čamci, fotonaponski sustavi, zimski vrtovi i grilje. Dobar učinak na površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	■
WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje	6	2.644-374.0	Posebno svestran zahvaljujući pametnoj kombinaciji: WB 7 Plus 3-u-1 četka za pranje kombinira mlaz pjene, visokotlačnu ravnu mlaznicu za raspršivanje i mekanu četku u jednom proizvodu.	☐
WB 150 power četka	7	2.643-237.0	WB 150 Power četka za čišćenje osjetljivih površina bez prskanja. Učinkovita kombinacija visokog tlaka i manualnog pritiska četke štedi energiju, vodu i do 30 % vremena.	☐
WB 120	8	2.644-060.0	Rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom za čišćenje svih glatkih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Jednostavna i brza zamjena nastavaka zahvaljujući integriranoj aktivacijskoj poluzi.	☐
WB 130 rotirajuća četka za pranje	9	2.644-286.0	Uvijek u pokretu: rotirajuća četka za pranje s izmjenjivim nastavkom čisti glatke površine poput boje, stakla ili plastike. Brze promjene pribora zahvaljujući integriranoj poluzi za otpuštanje.	☐
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0	Nježno čisti automobile i motocikle: Rotirajuća četka za pranje s inovativnim zamjenjivim nastavkom Car & Bike od mekanih mikrovlakana. Moguće je strojno pranje do 60 °C.	☐
WB 130 rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala	11	2.644-287.0	Nježno čišćenje automobila i motocikala: rotirajuća četka za pranje s inovativnim uklonjivim nastavkom za automobile i motocikle od mikrovlakana. Perivo u perilici na 60 ° C.	☐
Četka za pranje naplataka	12	2.643-234.0	Četka za pranje naplataka, za učinkovito čišćenje 360°, također i na teško pristupačnim mjestima. Ravnomjerna raspodjela vode oko 360° za ravnomjeran i nadasve čist rezultat čišćenja.	☐
Washing brush rigid	13	6.903-276.0	Četka za pranje s mekanim čekinjama za čišćenje osjetljivih područja i teško pristupačnih mjesta u vanjskom prostoru. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.	☐
Wash brush	14	2.642-783.0	Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljito i nježno čišćenje svih površina.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

KÄRCHER

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH
1.324-709.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Br. za narudžbu		
CIJEVI ZA PRSKANJE				
VP 145 vario power mlaznica za K 4-k 6	15	2.642-725.0	Vario Power mlazna cijev za visokotlačne čistače klase K 4–K 5. Kontinuirana regulacija od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi.	■
DB 145 glodalo za K 4- K 5	16	2.642-728.0	Glodalo za nečistoću s učinkovitom rotirajućom mlaznicom Middle za Kärcher visokotlačne čistače klase K 4 i K 5. Za posebno tvrdokornie nečistoće, kao površine obrasle mahovinom ili ostarjele površine.	■
Teleskopska mlazna cijev	17	2.642-347.0	Teleskopska mlazna cijev (1,20 – 4m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mjesta. S remenom za rame, bajonetnom spojnicom i integriranim, ergonomskim pištoljem. Težina: oko 2kg.	☐
Teleskopska mlaznica sa zglobom	18	2.644-190.0	Jednostavno čišćenje na (skoro) svakom mjestu: pomoću teleskopske mlaznicei okretnog zgloba podesivog za 180° jednostavno se može doprijeti u teško dostupna mjesta.	☐
Set za čišćenje fasada i stakla	19	2.644-249.0	Set koji uključuje teleskopsku cijev za prskanje TLA 4 i nastavak za čišćenje fasada i stakla. Za jednostavno čišćenje teško dostupnih objekata kao što su fasada kuće ili zimski vrtovi.	☐
Zaštita od prskanja	20	2.642-706.0	Transparentna zaštita od prskanja za Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7, štiti korisnika i okolinu od prskanja vode. Idealno kod čišćenja kutova i rubova.	☐
Kutna mlazna cijev	21	2.638-817.0	Kutna mlazna cijev je posebno duga (oko 1 m) mlazna cijev savijena pod kutom, za komforno čišćenje teško dostupnih mjesta, kao npr. krovnih oluka ili podvozja.	☐
Jednostupanjski produžetak mlaznice	22	2.643-240.0	Produžetak mlaznice za povećanje dosega za 0,4 m. Za komfornije i učinkovitije čišćenje teško dostupnih mjesta. Prikladno za sve Kärcher dijelove pribora.	☐
eco!Booster 145	23	2.645-384.0	Idealan za osjetljive površine – eco!Booster pruža 50% veću učinkovitost čišćenja od Kärcher standardnog ravnog mlaza, štedeći vodu, energiju i vrijeme.	☐
Vario Power kratka mlaznica 360° VP 160 S	24	2.643-254.0	VP 160 S: kratka mlazna cijev Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom tlaka i zglobom koji se okreće za 360°, idealna je za čišćenje bližih, teško pristupačnih mjesta.	☐
VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI				
G 160 Q	25	2.644-327.0	Visokotlačni pištolji za Kärcher Power Control i Full Control visokotlačne čistače u klasama K 4 do K 5. Prikazuje različite stupnjeve tlaka i način rada deterdženta na zaslonu.	■
G 145 Q Full Control	26	2.643-634.0	Visokotlačni pištolj s LED zaslonom za prikaz različitih stupnjeva tlaka i modusa sredstva za čišćenje. S Quick Connect funkcijom. Za Kärcher Full Control visokotlačne čistače klase K 4 do K 5.	☐
ČIŠĆENJE CIJEVI				
PC 7.5	27	2.644-491.0	Set za čišćenje cijevi s crijevom duljine 7,5 m za čišćenjeodvodnih kanala i cijevi te za uklanjanje začepljenja. S praktičnim sustavom za promjenu i uključena dva mlaznica.	☐
PC 15	28	2.644-492.0	Set za čišćenje cijevi s crijevom duljine 15 m za čišćenjeodvodnih kanala i cijevi te za uklanjanje začepljenja. S praktičnim sustavom za promjenu i uključena dva mlaznica.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

KÄRCHER

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH
1.324-709.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


40

41

42

		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE CIJEVI				
PC 20, komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi, 20 m	29	2.642-240.0	Komplet za čišćenje krovnih oluka i cijevi radi sasvim sam – uz pomoć visokog tlaka. Odvode, začepljene cijevi i krovne oluke moguće je jednostavno očistiti.	☐
Komplet za čišćenje cijevi PC 15	30	2.637-767.0	Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 15 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.	☐
PC 7.5, komplet za čišćenje cijevi, 7,5 m	31	2.637-729.0	Komplet za čišćenje cijevi s crijevom dužine 7,5 m za čišćenje cijevi, odvoda, vertikalnih cijevi i WC-a za učinkovito uklanjanje začepljenja.	☐
MLAZNICA ZA PJENU				
FJ 6 mlaznica za pjenu	32	2.643-147.0	FJ 6 mlaznica za pjenu za čišćenje snažnom pjenom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motor i dr. kao i za nanošenje sredstava za njegu na kamene i drvene površine te na fasade.	☐
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3	33	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	☐
FJ 10 C, mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1	34	2.643-144.0	Auto šampon + sustav brze zamjene FJ 10 C mlaznica za pjenu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i brzo mijenjanje različitih sredstava za čišćenje.	☐
RAZNO				
SH 5, usisno crijevo eco!ogic	35	2.643-100.0	Ekološki prihvatljivo usisno crijevo dužine 5 m, za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao što su bačve s kišnicom ili bačve s vodom.	☐
Komplet za pjeskarenje / mokri mlaz	36	2.638-792.0	Komplet za pjeskarenje i mokri mlaz za otklanjanje hrđe, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji s Kärcher sredstvom za pjeskarenje.	☐
Vario zglob	37	2.640-733.0	Vario zglob koji se kontinuirano okreće za 180°, za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Za priključenje između visokotlačnog pištolja i pribora ili produžne mlazne cijevi i pribora.	☐
Vodeni filtar	38	4.730-059.0	Vodeni filtar za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz prljave vode.	☐
Adapter Anti-Twist	39	2.644-257.0	Adapter protiv uvijanja uklanja petlje u visokotlačnom crijevu za zajamčeni rad bez uvijanja. Za sva visokotlačna crijeva s Quick Connect adapterom na pištolju.	☐
Komplet O-prstena	40	2.640-729.0	Komplet zamjenskih O-prstena za jednostavnu zamjenu O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokotlačnih čistača.	☐
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Zamjensko visokotlačno crijevo: sustav od 2009. sa sustavom Quick Connect				
Visokotlačno crijevo Quick Connect H 9 Q	41	2.641-721.0	Visokotl. zamj. crijevo duž. 9 m za visokotl. čistače K2-K7 proizvedene 2009. ili kasnije, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojnice Quick Connect. 160 bar, 60°C.	☐
Zamjensko visokotlačno crijevo - set: sustav od 1992.				
Komplet adaptera Produžno crijevo	42	2.643-037.0	Adapter za provjeru radnog tlaka H&G visokotlačnih uređaja bez bubnja za crijevo.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH
1.324-709.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Napajanje visokotlačnog crijeva: Sustav za uređaje s Quick Connect sustavom				
Produžno crijevo Quick Connect XH 10 Q	43	2.641-710.0	Produžno visokotlačno crijevo za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 duž. 10 m za dugo trajanje. Za uređaje K3 – K7 proizvedene od 2008. godine s Quick Connect priključkom.	☐
XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo	44	2.641-709.0	Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom.	☐
ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO				
Hose trolley HT 2	45	2.645-361.0	Mobilni i stabilni kolica za crijevo impresioniraju svojom izuzetno širokom bazom za maksimalnu stabilnost. Kompaktni model s ručkom koja se može podesiti po visini, idealan za male vrtove.	☐
Hose trolley HT 2.20 Set	46	2.645-362.0	Kompaktna i mobilna kolica za crijevo s izuzetno širokom bazom za maksimalnu stabilnost, 20 m Kärcher crijeva, priborom za zalijevanje i mlaznicom, te ručkom koja se može podesiti po visini.	☐
Hose trolley HT 3	47	2.645-363.0	Mobilna i stabilna: Kolica za crijevo za srednje velike vrtove odlikuju se širokom bazom za maksimalnu stabilnost i ručkom koja se može podesiti po visini. Uključuje držač za mlaznicu.	☐
Hose trolley HT 3.20 Set	48	2.645-364.0	Kolica za crijevo s držačem za mlaznicu impresioniraju svojom izuzetnobazom za maksimalnu stabilnost, ručkom koja se može podesiti po visini, 20 m vrtnih crijevom i priborom za zalijevanje.	☐
Hose trolley HT 4	49	2.645-365.0	Sve pod kontrolom: Kolica za crijevo odlikuju se robusnim kolutom za crijevo, širokom bazom za maksimalnu stabilnost, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini.	☐
Hose trolley HT 4.20 Set	50	2.645-366.0	Mobilni set kolica za crijevo impresionira svojom širokom bazom, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini, a spreman je za upotrebu odmah, uključujući 20 m crijeva i pribor	☐
Hose trolley HT 5 M	51	2.645-367.0	Mobilna i stabilna kolica za crijevo impresioniraju robusnim metalnim kolutom za crijevo, izuzetno širokom bazom, preciznim vodičem za crijevo i ručkom podesivom po visini.	☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	52	2.645-368.0	Kolica za crijevo ističu se robusnim metalnim kolutom, širokom bazom za veliku stabilnost i 20 m crijevom te su spremna za neposrednu upotrebu uz priloženi pribor za zalijevanje.	☐
Hose trolley HT 6 M	53	2.645-369.0	Mobilna i stabilna kolica za crijevo odlikuju se robusnim metalnim kolutom za crijevo i izuzetno širokom bazom, kao i preciznim vodičima za crijevo i ručkom koja se može podesiti po visini.	☐
Hose reel HR 2.10 Set	54	2.645-370.0	Kompletan set za praktično zalijevanje i pohranu crijeva koja štedi prostor. Spreman za neposrednu upotrebu s 10 m Kärcher vrtno crijevom, priključcima, adapterom za slavinu i mlaznicom.	☐
Hose reel HR 3	55	2.645-371.0	Jedan kolut za crijevo – dvije funkcije: HR 3 se koristi kako za pohranu crijeva na zidu, tako i za mobilnu upotrebu u vrtu. Ovo je fleksibilno zalijevanje.	☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	56	2.645-372.0	Jedan kolut za crijevo – dvije funkcije: HR 3.20 set s 20 m crijevom i priborom koristi se i za pohranu crijeva na zidu, kao i za mobilnu upotrebu u vrtu.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH
1.324-709.0

57


58

59–60

61–63

64–67, 80, 82, 84


68, 70, 72

69, 71, 73

		Br. za narudžbu		
ODLAGANJE CRIJEVA I KOLICA ZA CRIJEVO				
Hose reel HR 4	57	2.645-373.0	Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4 nudi obje opcije i može se lako skinuti sa zida za fleksibilno zalijevanje.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	58	2.645-374.0	Za pohranu crijeva na zidu i kao mobilni kolut za crijevo: HR 4.30 set s 30 m crijevom, priborom i držačem za mlaznice nudi obje opcije za fleksibilno zalijevanje.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	59	2.645-377.0	Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 15 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	60	2.645-378.0	Uvijek spreman za uporabu: kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom od 20 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez saginjanja, okretanja ručice ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	61	2.645-379.0	Bez više saginjanja, uvrtanja ili prljanja ruku: kutija za crijevo jamči praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 25 m i automatskim uvlačenjem crijeva.	☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	62	2.645-380.0	Kutija za crijevo za praktično, fleksibilno i bezbrižno zalijevanje. S 30 m crijevom i automatskim uvlačenjem crijeva – nema više saginjanja, okretanja ručke ili prljanja ruku.	☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	63	2.645-381.0	Kutija za crijevo za praktično i fleksibilno zalijevanje. S crijevom dužine 35 m i automatskim uvlačenjem crijeva – bez potrebe za saginjanjem, okretanjem ručice ili prljanjem ruku.	☐
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex 1/2" 30m	64	2.645-248.0	Robusno PrimoFlex® kval. vrtno crijevo (1/2") otp. na savijanje. Dužine 30 m. S pojač. mrežom za veću tlačnu otp. Bez štetnih tvari. Tlak pucanja: 24 bara. Temp. otp. od -20 do 65 °C.	☐
PrimoFlex® crijevo 1/2" – 15 m	65	2.645-296.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 15 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornog na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 22 bara.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	66	2.645-297.0	Fleksibilno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 25 m, otporno je na temperaturu, ima tehnologiju ojačanja otpornu na pritisak i ne sadrži tvari štetne za ljudsko zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara.	☐
PrimoFlex® crijevo 5/8" – 15 m	67	2.645-298.0	Dugo 15 m, otporno na temperaturu i ne sadrži supstance štetne za ljudsko zdravlje: Fleksibilno PrimoFlex® vrtno crijevo (5/8") s armaturnom mrežicom otpornom na pritisak i tlakom pucanja od 22 bara.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	68	2.645-318.0	Fleksibilno i iznimno otporno na prelamanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 20 m. Omogućuje stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	69	2.645-319.0	Iznimno otporno na prelamanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom tkanju: novo vrtno crijevo Performance Plus 1/2" duljine 50 m za stalan protok vode.	☐
Crijevo Performance Plus 5/8" -25m	70	2.645-320.0	Kvalitetno vrtno crijevo iz Kärchera: novo vrtno crijevo Performance Plus 5/8", dugo 25 metara. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje – za stalan protok vode. Tlak pucanja 40 bara.	☐

☐ Dostupni dodatci

KÄRCHER

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH
1.324-709.0

69, 71, 73

68, 70, 72

74, 76

75, 77

78

79

64–67, 80, 82, 84

81, 83, 85

		Br. za narudžbu		
CRIJEVA				
Crijevo Performance Plus 5/8" -50m	71	2.645-321.0	Performance Plus 5/8" vrtno crijevo dugo 50 metara, izrađeno od ultra robusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i izuzetno otporno na savijanje za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	72	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno – za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	73	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja – za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	74	2.645-324.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 20 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	75	2.645-325.0	Inovativno crijevo Kärcher: posebno fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na prelamanje. Promjer: 1/2". Duljina: 50 m. S tehnologijom Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Crijevo Performance Premium 5/8"-25m	76	2.645-326.0	Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra-fleksibilno Performance Premium vrtno crijevo otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 25 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv torzije.	☐
Crijevo PrimoFlex Premium 5/8" -50m	77	2.645-327.0	Inovacija crijeva iz Kärchera: ultra fleksibilno vrtno crijevo Performance Premium otporno na savijanje. Promjer: 5/8". Duljina: 50 m. S Kärcher Premium tehnologijom protiv savijanja.	☐
Komplet crijeva za visokotlačne čistače	78	2.645-156.0	Kompl. crijeva za visokotl. čišć. ili navodnj. vrta. S 10 m crijevom PrimoFlex® (3/4"), G3/4 priključk. za slavinu, univerz. priključk. za crijevo i univerz. priključk. s Aqua Stop funkc.	☐
Komplet crijeva za dovod vode	79	2.645-258.0	Dovodna crijeva (visokotlačni čistači, navodnjavanje vrta). S crijevom PrimoFlex® (½") dužine 10 m, priklj. za crijevo s i bez Aqua Stop-a, i univerzalnim priključkom za slavine bez navoja.	☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	80	2.645-138.0	Robus. i kvalit. PrimoFlex® vrtno crij. (1/2") otpor. na prelam. Duž. 20 m. S tkan. armat. Otp. na vis. tlak. Nije štet. za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Vel. temp. izdrž. od -20 do 65° C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 1/2"- 50 m	81	2.645-139.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (1/2"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
PrimoFlex® crijevo 5/8" – 25 m	82	2.645-140.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 5/8"- 50 m	83	2.645-141.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (5/8"). Duljine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na pritisak. Ne sadrži supstance štetne za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bara. Otpornost na visoke temperature od 0 do +40 °C.	☐
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	84	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH
1.324-709.0

81, 83, 85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

		Br. za narudžbu		
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 50 m	85	2.645-143.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 50 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐
UTIČNI SUSTAVI ZA CRIJEVO				
Univerzalna spojka crijeva Plus	86	2.645-193.0	Univerzalna spojka crijeva Plus s utorima za hvatanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	☐
Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop	87	2.645-194.0	Univerzalna spojka crijeva Plus s funkcijom Aqua Stop i utorima za držanje od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilno sa svim klik-sustavima.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 626	88	6.295-753.0	Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje za Kärcher visokotlačne perače. Uklanja ulje, masnoću i tvrdokornu mineralnu prljavštinu samo hladnom vodom. Za korištenje u kući, vrtu i na vozilima.	○
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Sredstvo za uklanjanje insekata RM 618	89	6.295-761.0	Nježno odstranjuje insekte s lakiranih površina, rešetki hladnjaka, vanjskih ogledala, prozora i plastike.	○
RM 650** sredstvo za čišćenje automobilskog stakla 0,5l	90	6.296-105.0	Čišćenje prozora i ogledala automobila bez tragova i odsjaja. Pouzdano uklanja insekte, otiske prstiju i prljavštinu s ceste. S antistatičkim učinkom za manje ponovnog zaprljanja.	○
RM 651 sredstvo za čišćenje unutrašnjosti	91	6.296-106.0	Za osvježavajuće čiste interijere bez mirisa: od kokpita do gumene brtve, od zaslona do presvlaka i kože. S antistatičkim učinkom i učinkovitom neutralizacijom mirisa.	○
RM 652** sredstvo za njegu kokpita, polu-mat 0,5L	92	6.296-107.0	Dubinska njega i zaštita svih površina od plastike i gume. Ostavlja iza sebe svilenkasto matirane površine koje su nove kao i nove, s ugodnim osjećajem koji odbijaju vodu i prljavštinu.	○
RM 660** vosak za poliranje 0,5l	93	6.296-108.0	Intenzivno čišćenje i pranje te zaštita otporna na vremenske uvjete u jednoj operaciji. Uklanjaju se sitne ogrebotine i pruge i vraća se izvorni sjaj boje.	○
RM 667** 0,5l sredstvo za čišćenje naplataka	94	6.296-048.0	S vrhunskom snagom čišćenja i formulom za brzo djelovanje protiv svih uobičajenih vrsta prljavštine na cesti na svim uobičajenim tipovima naplataka. Inteligentna promjena boje prikazuje aktivno vrijeme djelovanja sredstva za čišćenje.	○
RM 670** koncentrat za čišćenje vjetrobranskog stakla zimi	95	6.296-109.0	Sredstvo za čišćenje i antifriz za sustave za čišćenje vjetrobrana i prednjih svjetala. Sprječava smrzavanje vjetrobranskog stakla i osigurava pogled bez tragova i odsjaja.	○
Auto šampon 3 u 1 RM 610	96	6.295-750.0	Šamp. s jedinst. form. 3 u 1, koje uz maks. snagu čišć. zbog akt. otapala nečist. dod. ima form. za brzo suš. i ultra sjaj. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Za pranje svih voz.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	97	6.295-743.0	S posebno jakom pjenom za još intenzivnije čišćenje. Zbog novog akt. otapala nečist. brzo uklanja čak i ulja i masne nečistoće kao i tipične nečistoće na vozilima. Ne sadrži fosfate i čuva mat.	○
Sredstvo za čišćenje motocikala 3 u 1	98	6.295-763.0	Za ručno čišćenje motocikala. Učinkovito uklanja tipične nečistoće kao što je prašina od kočenja, tragovi guma, insekti, blato i ulja. Savršena obrada zbog gel-formule s dobrim prianjanjem.	○

☐ Dostupni dodatci ○ Tirišanas līdzekļi.

DODATCI ZA K 5 POWER CONTROL FLEX HOME&BRUSH
1.324-709.0

		Br. za narudžbu		
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Finišer za staklo RM 627, 3 u 1	99	6.295-474.0	Štedi vrijeme i trud: Finišer za staklo 3 u 1 jamči postojanu čistoću bez mrlja i tragova, posebice za velike, teško pristup. proz. (npr. zimski vrtovi ili stakl. fas.). S form. za zašt. od pon. prljanja. Ne djeluje na zašt. stakl. površ.	○
Steinflächen				
Zaštita vanjskih površina RM 542	100	6.295-594.0	Visokoučinkovita zaštita vanjskih površina održava vanjske površine, osvježava boju, štiti od utjecaja okoline i impresionira svojim visokim površinskim učinkom.	○
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 611, 3 u 1	101	6.295-765.0	Snažno sred. za čišć. kamena i fas. s jedinstv. form. 3 u 1 za maks. učinak čišć. S aktiv. otapalom nečist., formulom protiv ponov. prljanja te zašt. od vjetra i vrem. utj.. Za maks. učinak čišć., njegu i zašt. u 1 kor. Primjenjivo na kamenim terasama, zidovima i fasadama.	○
Holzflächen				
Sredstvo za čišćenje drva 3 u 1 RM 612	102	6.295-757.0	Snažno sred. za čišć. drva s jedinstv. formul. 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otap. prljavštine dod. ima form. za UV-zaštitu i intenz. njegu. Za maks. učink. čišć., njegu i zaštitu u 1 koraku. Za sve zašt. i nezašt. drv. površ. u vanj. podr.	○
Kunststoffflächen				
Sredstvo za čišćenje plastike RM 613, 3 u 1	103	6.295-758.0	Jako sred. za čišćenje plastike s jedinstv. formulom 3 u 1, koja osim maks. učinka čišć. zbog aktiv. otapala nečist. dod. ima formulu za zašt. boje i mater. Za maks. uč. čišć., njegu i zašt. u 1 koraku. Za vrtni namj., plastične proz. okvire i dr. plast. površ.	○

○ Tirišanas līdzekļi.